




KIT RECORTADORA ASPIRE™ T28-P4A - 4 AH

Recortadora a batería de 18 V con doble hilo de corte para un trabajo perfecto en cualquier jardín. Diseñada para espacios pequeños, el almacenamiento se facilita con el gancho incluido para ello. Su mango circular y su tubo telescópico se pueden ajustar para una posición de trabajo más cómoda. Con esta recortadora Aspire™ podrás disfrutar de funciones inteligentes como la alimentación automática que garantiza una longitud óptima del hilo de corte, protector de plantas de metal y una mayor seguridad con el apagado automático cuando se deja la máquina sin supervisión. Aspire™ T28-P4A forma parte del sistema de batería POWER FOR ALL. Este KIT incluye cargador y batería de 2,5 Ah. La gama ASPIRE™ de Husqvarna se ha desarrollado teniendo en cuenta el espacio limitado. Por ello, cada uno de los productos viene con un gancho de almacenamiento hecho a medida que se puede montar directamente en la pared o utilizar con el sistema Rail Estantería ASPIRE™. Este producto forma parte de la POWER FOR ALL ALLIANCE y es compatible con muchas otras baterías y cargadores de las marcas participantes. Esto significa que solo necesitas comprar una batería para todos tus productos para el hogar y el jardín.



Sistema batería POWER FOR ALL ALLIANCE

La gama Aspire™ de Husqvarna funciona con el sistema de batería Power for All Alliance de 18 V. Disponibles en dos tamaños, estas baterías han sido optimizadas para todas las herramientas Aspire™, mejorando así la potencia, el tiempo de ejecución y peso, al mismo tiempo que se ahorra en costes. Estas baterías también son 100% compatibles con muchas marcas líderes de hogar y jardín. *Automower Aspire™ R4 tiene una batería integrada y no utiliza el sistema de batería POWER FOR ALL ALLIANCE.



Almacenamiento compacto

Naturalmente compactas y ligeras, el tamaño de las herramientas Aspire™ de Husqvarna se reduce aún más gracias a sus piezas ajustables, plegables o desmontables. Esto garantiza facilidad en el transporte y el almacenamiento. Además, usando el gancho a medida incluido en cada paquete, se puede optar por colgarlos directamente en la pared o un "riel" de almacenamiento (parte del sistema de almacenaje de Aspire™). Este último accesorio se vende por separado.


Rendimiento compacto

El tamaño compacto y el bajo peso de todos los productos Husqvarna Aspire™ mejoran la maniobrabilidad y cuentan con una cantidad impresionante de tecnologías innovadoras de Husqvarna, todo ello orientado a aumentar la capacidad y la eficiencia de la máquina y, al mismo tiempo, ofrecer excelentes resultados en tu jardín.



Manejo intuitivo

El elegante diseño en negro de la gama Husqvarna Aspire™ se complementa con detalles en naranja que te guían intuitivamente a todos los puntos de interacción. Y la ergonomía mejorada, como los materiales resistentes, te ayudan a realizar cualquier proyecto de jardinería con facilidad.



CARACTERÍSTICAS

- Tamaño compacto, bajo peso y una impresionante cantidad de tecnologías innovadoras de Husqvarna.
- Hecho para un sencillo almacenaje con gancho incluido y diseño compacto.
- Funcionamiento con sistema de batería POWER FOR ALL ALLIANCE de 18 V.
- El elegante diseño negro complementado con detalles naranjas te guiará intuitivamente a todos los puntos de interacción
- El mango de agarre suave maximiza la comodidad durante el trabajo.
- Tubo telescópico para una posición de trabajo cómoda y un almacenamiento compacto.
- Dale forma a los bordes del jardín y aumenta tu eficiencia gracias al cabezal de doble hilo.
- La alimentación automática garantiza una longitud óptima del hilo de corte mientras se trabaja.
- Disfruta de un control total con la interfaz de usuario digital. Botón de inicio/parada y estado de la batería.
- El bajo ruido permite al operario trabajar durante más horas, por la mañana e incluso por la noche sin molestar a los vecinos.
- Con la aplicación inteligente Husqvarna Connect, tendrás acceso a consejos, manuales y recomendaciones sobre tu máquina. La app también proporciona información adicional como el tiempo de trabajo, estado de la carga, así como el mantenimiento necesario. Todavía no está disponible en todos los mercados..
- Este producto no emite emisiones de CO₂ durante el uso.

| Especificaciones técnicas | |
|--|-----------------------|
| BATERÍA | |
| Batería | Si |
| Cargador batería | P4A 18-C70 |
| Nombre de modelo de batería | P4A 18-B72 |
| Peso de las baterías | 0.7 kg |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje batería - Máx. | 20 V |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Peso (sin batería y sin equipamiento de corte) | 2.4 kg |
| Peso sin batería | 2.6 kg |
| CAPACIDAD | |
| Velocidad máxima | 6800 rpm |
| R.P.M. máximas en salida | 6800 rpm |
| Rosca del eje de salida | -- |
| DIMENSIONES | |
| Peso bruto del artículo | 6020 g |
| Peso neto del artículo | 4280 g |
| Anchura de corte | 28 cm |
| Longitud de tubo | 825 mm |
| Diámetro de tubo | 35 mm |
| Peso sin batería | 2.6 kg |
| MOTOR | |
| Tipo de motor | PMDC (2 escobilla) |
| EQUIPO | |
| Connected digital function set (calc) | Standard : N/A N/A |
| Ángulo de corte | 0 ° |
| Diámetro de corte | 2.81 |
| Tipo de asa | 5 posiciones |
| Rosca del eje de salida | -- |
| EMBALAJE | |
| Altura embalaje | 207 mm |
| Longitud embalaje | 226 mm |
| Volumen embalaje | 61 dm ³ |
| Anchura embalaje | 1304 mm |
| Cantidad en el paquete "máster" | 1 |
| MATERIALES | |
| Paquete "máster": papel + cartón | 0 g |
| Total Metal | 0 g |
| Papel | 3 g |
| Paper + Cardboard total | 2031 g |
| PE total | 5 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 5 g |
| Plástico rígido | 0 g |
| Plástico total | 5 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| SONIDO Y RUIDO | |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 88 dB(A) |
| Nivel de ruido | 85 dB(A) |
| Nivel de presión sonora en oído | 73 dB(A) |
| VIBRACIÓN | |
| Vibración diaria (Aeqv) | 2.3 m/s ² |
| Exposición diaria a vibraciones (A8) | 2.3 m/s ² |
| Tiempo de vibración diario (Factor tiempo) | 0.4 h |
| Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 2.26 m/s ² |
| Nivel de vibración equivalente,(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero | 2.26 m/s ² |

Especificaciones técnicas

| | |
|---|-----------------------|
| Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura | 2.26 m/s ² |
| Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 1.61 m/s ² |
| Nivel de vibración equivalente,(ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero | 1.61 m/s ² |
| Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura | 1.61 m/s ² |
| Vibraciones en manillar | 2.3 m/s ² |

ACCESORIOS



RIEL ESTANTERÍA ASPIRE™
536 65 57-01



BATERÍA ASPIRE™ 18-B45 -
2,5AH
970 60 08-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X BATERÍA ASPIRE™ 18-B72 - 4AH
544 96 37-01



CARGADOR ASPIRE™ 18-C70
970 60 10-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03