




## RECORTADORA 525iLK - SOLO MOTOR

Recortadora combinada a batería de Husqvarna diseñada para un uso profesional durante largas jornadas de trabajo. 525iLK es equivalente a una máquina de 25 cc, está equipada con un motor E-Torq sin escobillas que ofrece el rendimiento que se necesita para abordar cualquier tarea. Este modelo, al igual que todos los combinados de Husqvarna, permite acoplar una gran variedad de accesorios, convirtiéndola así en una máquina muy versátil. Conectividad integrada. \*Solo se incluye el motor (sin equipo de corte). \*\*Batería y cargador no incluidos.



### ActiveCool

Husqvarna ActiveCool permite una refrigeración eficiente de la batería, tanto durante la carga como durante la descarga. Gracias a este sistema de refrigeración activa, tu máquina a batería sigue siendo totalmente productiva, incluso en condiciones exigentes mientras se prolonga la vida útil de tus baterías.



### Sistema de batería BLI-X Husqvarna

El sistema de batería BLI-X 36V de alto rendimiento ofrece una amplia gama de opciones, desde baterías ligeras integradas hasta baterías de mochila. Las baterías dentro de nuestro sistema están diseñadas para ser utilizadas durante mucho tiempo, son rápidas de recargar e incluso más rápidas de cambiar. Nuestro sistema de baterías BLI-X permite un uso flexible en diferentes herramientas Husqvarna. Siempre encontrarás una solución de batería personalizada que se adapte perfectamente a lo que tu jardín necesita.

### Conectividad integrada

Máquina con un módulo integrado de conectividad para que pueda conectarse de forma sencilla con Husqvarna Fleet Services™. Esto te permitirá ver la última ubicación de cada una de las máquinas, su tiempo de uso y su historial de mantenimiento – y mucho más. Esto también facilita las actualizaciones del firmware de la máquina, para que sea siempre compatible con las últimas funciones de Husqvarna Fleet Services™.



### Estanca al agua (IPX4)

Esta máquina Husqvarna a batería es completamente estanca al agua (IPX4) lo que te permitirá trabajar en cualquier situación, independientemente del tiempo que haga.



## CARACTERÍSTICAS

- Conectividad integrada para una conexión sencilla a Husqvarna Fleet Services™
- Una solución con propósito.
- Plena productividad incluso en condiciones extremas.
- Conforme con la clasificación IPX4 de resistencia a la lluvia, para que puedas realizar el trabajo sean cuales sean las condiciones meteorológicas.
- Sin cables para una máxima flexibilidad.
- Producto versátil gracias a las numerosas herramientas disponibles como accesorios.
- Máquina polivalente con eje desmontable y una amplia variedad de accesorios (se venden por separado).
- Funcionamiento silencioso
- La batería se inserta horizontalmente a través de la máquina para reducir el riesgo de que entre suciedad y agua en el compartimento de la batería.
- Eficiente motor sin escobillas
- Teclado intuitivo avanzado
- Modo de 3 velocidades
- Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.
- Más comodidad al trabajar en pendientes.
- Manillar frontal ajustable para un mayor control y confort
- Contar con menos piezas que requieran mantenimiento y disponer de la gestión electrónica del sistema implican un menor tiempo de inactividad y menos costes de funcionamiento.
- Este producto no emite emisiones de CO<sub>2</sub> durante el uso.

Especificaciones técnicas	
<b>BATERÍA</b>	
Cargador batería	--
Voltaje batería - Máx.	40 V
Número de baterías incluidas	0
<b>CAPACIDAD</b>	
Velocidad máxima	8400 rpm
R.P.M. máximas en salida	8400 rpm
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	3500 g
Peso neto del artículo	2300 g
Longitud de tubo	600 mm
Diámetro de tubo	24 mm
<b>MOTOR</b>	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
<b>EQUIPO</b>	
Connected digital function set (calc)	Connectivity BT : N/A N/APremium : N/A N/AHusqvarna Common Service Tool : N/A N/A
Diámetro de corte	1
Tipo de asa	Gancho
Cabezal de Trimmer OEM	--
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	170 mm
Longitud embalaje	920 mm
Anchura embalaje	140 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

## ACCESORIOS



BATERÍA 40-B140X  
970 60 79-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI200X  
970 44 89-01



BATERÍA 40-B220X  
970 60 78-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI300  
967 07 19-01



BATERÍA 40-B330X  
970 60 77-01



CARGADOR DE BATERÍA  
HUSQVARNA QC330  
966 73 06-01



CARGADOR BATERÍA QC330  
970 52 22-01



CARGADOR QC500  
970 44 95-01



RECORTADORA TA850  
537 35 35-03



HUSQVARNA DESBROZADORA  
(BCA850)  
967 18 59-01



DESBROZADORA BCA850  
967 18 59-02



HUSQVARNA ACCESORIO  
RECIPROCATOR RA850  
967 90 85-01



CORTASETOS HA860  
596 31 66-03



HUSQVARNA EXTENSIÓN EX780  
967 29 71-01



HUSQVARNA CEPILLO BR600  
967 29 67-01



HUSQVARNA BARREDORA  
SR600-2  
967 29 44-01



HUSQVARNA QUITAMUSGO  
DT600  
967 29 69-01



RECORTADORA TUBO CURVO  
ECA850  
967 92 55-04



RECORTADORA TUBO RECTO  
ESA850  
967 92 56-04



CULTIVADOR CA230  
967 29 42-01