



KIT MOTOSIERRA 240i

Motosierra a batería Husqvarna desarrollada para garantizar un gran rendimiento, una alta potencia y un manejo sencillo. 240i presenta un diseño compacto y ligero para que el usuario pueda trabajar durante largas jornadas de forma mucho más cómoda. Modelo indicado para cortar leña o talar árboles pequeños. Motosierra optimizada para cortes complejos y equipada con motor sin escobillas de par máximo, cubierta de composite, espada de 35 cm, bomba de aceite automática y control de velocidad. 240i forma parte del sistema flexible BLI-X de 36 V de Husqvarna. Disponible opcionalmente con tensado de cadena sin herramientas. *Este KIT incluye una batería 40-B140 y un cargador 40-QC80.



Batería colocada horizontalmente.

La batería se inserta horizontalmente a través de la máquina para reducir el riesgo de que entre suciedad, agua, astillas y polvo en el compartimento de la batería y que provoquen problemas con los conectores. Además, mejora la distribución del peso y el equilibrio de la herramienta, lo que la hace más fácil de usar con una mayor maniobrabilidad. El diseño con la batería insertada a través del cuerpo del equipo también ofrece un alto grado de flexibilidad, ya que permite utilizar baterías de diferentes tamaños.



Sistema Batería Intercambiable

El sistema flexible de 36 V BLI-X de Husqvarna ofrece alimentación a batería para todo tipo de tareas, desde las más ligeras o exigentes en el entorno doméstico hasta las profesionales. Una misma batería puede utilizarse para varias herramientas. Además, la amplia gama de opciones, como ligeras baterías integradas y baterías de mochila, facilita la búsqueda de una solución potente y personalizada que se adapte perfectamente a cada tarea. Todas las baterías ofrecen un alto rendimiento, están diseñadas para utilizarse durante mucho tiempo y se pueden recargar e intercambiar rápidamente para un uso continuo.

Tecnología de par máximo

La tecnología Max Torque garantiza una potencia fiable independientemente de la tarea y minimiza el riesgo de que la cadena se atasque en la madera durante la tala o el serrado. Disfruta de cortes de primera calidad y un funcionamiento sencillo con un potente motor a batería.



Apagado automático

El producto se apaga automáticamente cuando se deja desatendido, lo que prolonga la duración de la batería y reduce el riesgo de lesiones.

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología Max Torque garantiza una potencia fiable independientemente de la tarea y minimiza el riesgo de que la cadena se atasque en la madera.
- El sistema flexible de 36 V BLi-X de Husqvarna ofrece alimentación a batería para todo tipo de tareas, desde las más ligeras o exigentes en el entorno doméstico hasta las profesionales.
- La batería se inserta horizontalmente a través de la máquina para reducir el riesgo de que entre suciedad y agua en el compartimento de la batería.
- El producto se apaga automáticamente cuando se deja desatendido, lo que prolonga la duración de la batería y reduce el riesgo de lesiones.
- Este producto no emite emisiones de CO₂ durante el uso.
- Motor sin escobillas que aumenta la eficiencia, alarga la vida útil y reduce el mantenimiento en comparación con los motores con escobillas.
- Gracias al sencillo teclado puedes optimizar el rendimiento del producto con tan solo pulsar un botón.
- Práctico eyelet para poder guardarla y colgarla en la pared.
- El bajo nivel de ruido contribuye a un entorno de trabajo agradable y a una mínima molestia para los vecinos.
- Diseño compacto y ligero para un uso cómodo y ergonómico y un menor esfuerzo por parte del usuario.

Especificaciones técnicas

BATERÍA	
Capacidad de las baterías	7.7 Ah
Cargador batería	40-C80
Nombre de modelo de batería	40-B140, 36V / 4.0Ah
Peso de las baterías	1.9 kg
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje nominal	36 V
CAPACIDAD	
Velocidad cadena a potencia máx.	11.8 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	8300 g
Peso neto del artículo	7200 g
Longitud de barra	14 pulg
Longitud de barra	35.6 mm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	3.5 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Tipo montaje espada	HSM
Tipo de cadena	S93G
Subgrupos genéricos de motosierra	Part time use chainsaws
Pase	3/8" mini
Tipo de puntera	Spur 6
LUBRICANTE	
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	9 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)	7 ml/min
Bomba de aceite	Automático
Capacidad del depósito de aceite	0.2 l
Tipo combustible	Batería
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Papel	0 g
Paper material total	880 g
HDPE (02) total	0 g
PET (01) total	0 g
Plastic foil total	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS (06) total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	323 mm
Longitud embalaje	491 mm
Volumen embalaje	43.77 dm ³
Anchura embalaje	276 mm
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	102 dB(A)
Nivel de ruido	99 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	91 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3.7 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	3.7 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	0.5 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.6 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.7 m/s ²
Vibraciones en manillar	3.5 m/s ²

ACCESORIOS



HUSQVARNA BATERÍA BLI30
967 93 77-01



BATERÍA 40-B140
970 45 72-01



HUSQVARNA CARGADOR QC250
967 97 01-01



CARGADOR 40-C80
970 48 78-01



PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



CASCO FORESTAL, TECHNICAL
585 05 84-01



DETERGENTE PARA EPI
583 87 69-01



BOTAS SEGURIDAD CLASSIC 20
597 65 94-39



CASCO FORESTAL, CLASSIC
580 75 43-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



GRASA PARA ENGRANAJES
DESBROZADORAS
502 51 27-01



BOTAS DE CUERO FUNCIONAL
24
597 65 93-38



GASOLINA XP® POWER 2T
583 95 29-02



BASE PROTECTORA PARA
MOTOSIERRA
536 94 48-01



BASE PROTECTOR PARA
MOTOSIERRA
536 94 48-02



BOLSA PARA BATERÍA
585 37 18-01



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
504 09 53-01



BIDÓN COMBI 5 L + 2,5 L
580 75 42-01